

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ustanovení zákona č. 22/1997 v platném znění a § 2 a 3 nařízení vlády č. 163/2002 ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016

Výrobce

CIVAS s.r.o.
Hálkova 262
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO 25281810
DIČ CZ 25281810

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Cihlové obkladové pásy řezané „Handmade“

splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované podnikovou normou PNC 722623-1 a jsou za podmínek určeného použití bezpečné.

Výrobce CIVAS s.r.o. přijal opatření a vlastní dokumentované postupy kontrol, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

Posouzení shody bylo provedeno podle §3 odst. (3) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 a nařízení vlády č. 215/2016 Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., autorizovanou osobou 204, pobočka 0500 – Předměřice nad Labem.


Posouzení schody dokládá:

1. Protokol o ověření shody typu výrobku Cihlové obkladové pásy řezané „Handmade“ č. 050-022290 ze dne 21.6.2021 s platností do 30.6.2024
2. Stavebně technické osvědčení na výrobek Cihlové obkladové pásy řezané „Handmade“ č. 050-021045 ze dne 21.6.2021 s platností do 30.6.2024
3. Dodatek k STO č. 050-021045 stanovující obsah přírodních radionuklidů z 21.6.2021 s platností do 30.6.2024

V Kostelci nad Orlicí 25.6.2021

CIVAS s.r.o.

Hálkova ulice 262
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25281810 DIČ: CZ25281810


ing. Jiří Tamáš
jednatel společnosti



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

vydává

podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

DODATEK

č. 050-023541

k STO č. 050-021045 ze dne 16.06.2015

Stavební technické osvědčení č. 050-021045 vydané dne 16.06.2015 se mění v bodě 2 a 5 takto:


2 Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:

Tab.1

Č.	Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Počet vzorků		Požadovaná(P)/ deklarovaná(D) úroveň
			C/T	D	
7	Obsah přírodních radionuklidů - index hmotn. aktivity I	Doporučení SUJB	1	-	P: požadavek vyhlášky č.422/2016 Sb. I ≤ 1,0

5 Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů:
Vyhláška č.307/2002 Sb. o radiační ochraně (vč. dopisu náměstka SÚJB č.j. 16944/4.0/03 z 29.8.2003) byla nahrazena vyhláškou č.422/2016 Sb., o radioaktivní ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.


Zpracovatel tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:


Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí posuzovatel

Platnost dodatku do: **30.06.2024**

Osoba odpovědná za správnost tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:

Předměřice nad Labem, 21.06.2021


Ing. Vladimír Levinský
zástupce vedoucího autorizované osoby 204





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán - Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 05/2017

Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

podle ustanovení § 11a, odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

PRODLUŽUJE DOBU PLATNOSTI

protokolu o ověření shody typu výrobku č. 050-022290

na výrobek:

Cihlové obkladové pásy

typ/varianta: řezané „Handmade“

výrobce:

CIVAS, s.r.o.

IČO: 25281810
Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Výrobna: CIVAS, s.r.o.
Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zakázka: Z050090053

Autorizovaná osoba 204 prodlužuje dobu platnosti uvedeného protokolu o ověření shody typu výrobku na dobu do

30.06.2024

vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Prodloužení doby platnosti je u autorizované osoby evidováno pod číslem 050-023543

Osoba odpovědná za správnost tohoto dokumentu:



Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 21.06.2021

Ing. Vladimír Levinský

zástupce vedoucího autorizované osoby 204



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017
Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3, odst. (3) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

PRODLUŽUJE DOBU PLATNOSTI

stavebního technického osvědčení č. 050-021045

na výrobek:

Cihlové obkladové pásy

typ/varianta: řezané „Handmade“

výrobce:

CIVAS, s.r.o.

IČO: 25281810

Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Výrobna: CIVAS, s.r.o.

Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zakázka: Z050090053

Autorizovaná osoba 204 prodlužuje dobu platnosti uvedeného stavebního technického osvědčení na dobu do

30.06.2024

vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně údajů o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Ke stavebnímu technickému osvědčení č.050-021045 se vydává Dodatek č.050-023541 a STO platí dále jen s tímto dodatkem.

Prodloužení doby platnosti je u autorizované osoby evidováno pod číslem 050-023542.

Osoba odpovědná za správnost tohoto dokumentu:



Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 21.06.2021

Ing. Vladimír Kevinský

zástupce vedoucího autorizované osoby 204



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013

Pobočka 0500 – Předměřice nad Labem

PROTOKOL

o ověření shody typu výrobku

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

č. 050-021047

Název výrobku:

Cihlové obkladové pásy

typ/varianta: řezané „Handmade“

žadatel:

CIVAS, s.r.o.

IČ: 25281810
Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Výrobce: CIVAS, s.r.o.
Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Výrobna: CIVAS, s.r.o.
Adresa: Hálkova 262, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Zakázka: Z050090053

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 4 Počet stran příloh: 5
Platnost protokolu do: 30.06.2018

Osoba odpovědná za obsah tohoto protokolu:


Ing. Zdeněk Fiala
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost tohoto protokolu:

Razítko autorizované osoby 204

Předměřice nad Labem, 25.06.2015




Ing. Vladislav Kadleček, CSc.
zástupce vedoucího autorizované osoby 204

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0500 – Předměřice n. L., PSČ 503 02, Česká republika
Tel.: 495500930, 495581230, Fax: 495581232-3, e-mail: kadlecek@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 000 15679, DIČ: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o žadateli

- CIVAS, s.r.o.
Hálkova 262
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25281810

1.2 Údaje o výrobku

- Cihlové obkladové pásy řezané „Handmade“ jsou vyrobené odříznutím pohledové části lícových cihel (ve tvaru pásu nebo rohu) dodaných zákazníkem nebo dle specifikace zákazníka. Délka a výška obkladových pásů řezaných je dána rozměrem lícových cihel, tloušťka je 23 mm (nebo dle požadavku zákazníka). Obkladové pásy řezané jsou vyráběny z lícových cihel dle EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – část 1: Pálené zdicí prvky.
- Cihlových obkladových pásů řezaných „Handmade“ lze použít pro vnější i vnitřní obklady konstrukcí, jako povrchová úprava zateplovacích systémů, jako náhrada lícových cihel (při použití rohů) apod.
- Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, skupina výrobků 11, poř. č. 4 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 7 uvedeného nařízení. Jako reprezentant byly zkoušeny cihlové obkladové pásy řezané – typ RJ.WDFP.HV.Bommels-Bont 210x23x65 mm a NFP.34 Formback rot braun 240x14x71 mm.

1.3 Seznam podkladů předaných žadatelem pro ověření shody typu výrobku

- Podniková norma PNC 722623-1 Cihlové obkladové pásy pásy řezané HANDMADE, vydal Civas, s.r.o., Kostelec nad Orlicí (aktualizace 28.04.2015)
- Na základě prohlášení žadatele neexistuje žádný důvod k prověřování vlivů stavebních produktů ve vestavěném stavu, zda jsou splněny požadavky ochrany zdraví a životního prostředí

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při ověření shody typu výrobku

- Technický návod č. 11.04.10. Obkladové prvky (pásy) cihelné

1.5 Technická specifikace, technické předpisy vztahující se na ověření shody typu výrobku

- Stavební technické osvědčení č. 050 – 021045 ze dne 16.06.2015, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočka Předměřice nad Labem, s platností do 30.06.2018

1.6 Informace o předchozím ověření shody typu výrobku

Jedná o třetí ověření shody typu výrobku.

2 Posouzení výrobku

2.1 Technické požadavky

Výrobek byl posuzován podle STO č. 050 – 021045 ve vlastnostech:

- tvarová a rozměrová přesnost
- objemová hmotnost
- nasákavost
- pevnost v tahu za ohybu



2.2 Soupis protokolů o zkouškách a posouzeních:

- Protokol č. 050-021046 o zkouškách cihlových obkladových pásků řezaných ze dne 18.06.2015, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka Předměřice n.L. (příloha)
- Protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu č. 040-048877, vydal TZÚS Praha, s. p., pobočka Teplice, dne 17.06.2015 (příloha)

2.3 Vyhodnocení výsledků zkoušek a posouzení výrobku**Cihlové obkladové pásky řezané „Handmade“**

Sledovaná vlastnost	Protokol o zkoušce	Zkušební postup	Výsledek zkoušky	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Vyhodnocení		
1	2	3	4	5	6		
typ RJ.WDFP.HV.Bommels-Bont 210x23x65 mm							
Tvarová a rozměrová přesnost (mm)	050-021046	ČSN EN 772-16	208 64 22	D: tolerance prům. hodnoty: - délka 210 ± 6 (T1) - výška 65 ± 3 (T1) - tloušťka 23 -5 +1 (Tm)	vyhovuje		
			2,0 2,0 3,5	rozpětí hodnot: - délka 8,5 (R1) - výška 5,0 (R1) - tloušťka 7,0 (Rm)			
Objemová hmotnost (kg/m³)			ČSN EN 772-13	1640		D: max. 2200	vyhovuje
Nasákavost (%)			ČSN EN 772-21	12,1		D: max. 25	vyhovuje
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	040-048877	ČSN 72 2605 písm.B	5,5 4,8	D: průměr min. 1,2 (jednotlivě min. 0,8)	vyhovuje		
Hmotnostní aktivita Ra226 (Bq/kg)		Doporučení SÚJB	27 (index I = 0,44)	P. max. 150 (index I ≤ 0,8 *)	vyhovuje		
typ NFP.34 Formback rot braun 240x14x71 mm							
Tvarová a rozměrová přesnost (mm)	050-021046	ČSN EN 772-16	240 72 15	D: tolerance prům. hodnoty: - délka 240 ± 6 (T1) - výška 71 ± 3 (T1) - tloušťka 14 -3 +1 (Tm)	vyhovuje		
			5,0 3,0 1,0	rozpětí hodnot: - délka 9,5 (R1) - výška 5,0 (R1) - tloušťka 5,0 (Rm)			
Objemová hmotnost (kg/m³)			ČSN EN 772-13	1650		D: max. 2200	vyhovuje
Nasákavost (%)			ČSN EN 772-21	10,2		D: max. 25	vyhovuje
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)		ČSN 72 2605 písm.B	4,4 3,4	D: průměr min. 1,2 (jednotlivě min. 0,8)	vyhovuje		

Poznámka: * maximální hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 0,8 povolena dopisem SÚJB ze dne 29.08.2003 pod č.j. 16944/4.0/03



3 Závěr

- Vzorek výrobku odpovídá ve sledovaných vlastnostech požadavkům technické specifikace a technických předpisů
- Výrobek splňuje požadavky § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
- Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo ověření shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).

4 Přílohy

Protokol č. 050-021046 o zkouškách cihlových obkladových pásků řezaných ze dne 18.06.2015, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka Předměřice n.L.

Protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu č. 040-048877, vydal TZÚS Praha, s. p., pobočka Teplice, dne 17.06.2015

